




BARDAHL®

High mechanical performance

АВТОХИМИЯ



ПРИСАДКИ • ОЧИСТИТЕЛИ

СМАЗКИ • ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ • СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ



Чемпионы инноваций:

более 70 лет технологической эволюции



Секретные инновации.

В 30-х годах Ole Bardahl эмигрировал из Норвегии и благодаря увлечению автомобильными гонками разработал революционную концепцию смазки, основанную на изменении полярных свойств молекул нефти. Независимо от типа механизма Polar Plus способствует образованию прочной масляной пленки, уменьшающей трение и износ, а также снижению нагрузки на всех парах трения. Продукт был настолько уникальным, что американская армия решила засекретить его до конца Второй мировой войны. Продукты BARD AHL появились во Франции в 1954 году, где они разрабатываются для промышленного, автомобильного, сельскохозяйственного и личного применения.

Марка представлена во всем мире.

Сегодня бренд Bardahl представлен на пяти континентах и его продукция продается в более чем 90 странах мира. Мы обязаны этой «истории успеха» не только уникальной формуле, изобретенной Ole Bardahl, но и постоянным исследованиям инженеров Bardahl, которые работают над усовершенствованием продукции для того, чтобы предложить вам мир без трения.



● Production sites

Исследования и разработки.

Сегодня инновации являются основным активом конкурентоспособных промышленных компаний. Лаборатории BARD AHL разрабатывают решения в течение 70 лет, отвечающие все более строгим технологическим требованиям. Постоянные исследования базируются на лабораторных испытаниях, испытаниях двигателей, одобрениях OEM производителей и т. д.



Гарантия производителя.


Основанная на двух производственных площадках, SADAPS BARD AHL контролирует все процессы от разработки рецептур до распространения готовой продукции, постоянно работая над улучшением качества. Это стремление можно увидеть в постоянных инвестициях в производство и непрерывном строгом контроле на протяжении всего производственного цикла.



"Aerosols" production unit

Исследования и разработки.

Сегодня инновации являются основным активом конкурентоспособных промышленных компаний. Лаборатории BARD AHL разрабатывают решения в течение 70 лет, отвечающие все более строгим технологическим требованиям. Постоянные исследования базируются на лабораторных испытаниях, испытаниях двигателей, одобрениях OEM производителей и т. д.



The ISO 9001 certification by the AFAQ crowns our policy towards the perfect quality.



The ISO 14001 certification proves our permanent commitment to reduce the impact of our activity and our production on the environment.



Использование смазочных материалов необходимо для:

- Обеспечения скольжения движущихся деталей относительно друг друга.
- Уменьшения преждевременного износа деталей.
- Исключения перегрева и устранения избыточного тепла, возникающего в результате трения.
- Исключения сваривания деталей даже при экстремальных нагрузках.
- Защиты деталей от окисления.
- Улучшения защиты от воды и от других внешних загрязнений.

Принцип BARD AHL POLAR PLUS


В состав Смазок BARD AHL входят полярные активные вещества. Эти компоненты ведут себя как микромагниты. Они притягиваются к металлическим поверхностям и создают чрезвычайно прочную масляную пленку. Эта молекулярная пленка предотвращает повреждение, вызванное шероховатостью поверхностей на металлических деталях, которые вызывают преждевременный износ и задиры.




Принцип работы фуллеренов C60

Bardahl был первым в мире, кто применил фуллерены в области смазочных материалов. Мы использовали тот факт, что сферы фуллеренов действуют как чрезвычайно устойчивые микроподшипники: они попадают между трущимися поверхностями, помогают смазывать и уменьшают трение.

- Формула BARD AHL особенно эффективна при сложных смазочных условиях:
 - Холодные пуски (в основном ответственные за износ).
 - Сложные условия работы.
- Лабораторные испытания показали, что формула BARD AHL Fullerene может снизить трение и износ до 70% при «запуске» и до 34% при нормальной температуре.



- Формула BARD AHL эффективна в результате тройной защиты от износа, трения и уменьшения отложений.
- Эта формула создает толстый смазочный слой на поверхности, которая нуждается в защите
 - Молекулы POLAR PLUS на второй линии защиты от износа, поскольку они уменьшают трение и отложения
 - Более того, BARD AHL фуллерены C60 в этой формуле: молекулы фуллеренов действуют как микроподшипники, дающие окончательную защиту двигателю.




Управляемая эффективность



Эффективность смазки может быть подтверждена разными видами испытаний. Среди них 4x шариковая машинка трения, которая показывает лучшие результаты тестов на «экстремальное давление» и «анти-износ».

Результаты применения смазочных материалов BARD AHL всегда исключительны благодаря пленке BARD AHL «POLAR PLUS» и использованию фуллеренов C60



Все наши смазочные материалы разрабатываются и контролируются лабораториями. Также это помогает защитить окружающую среду.





BARDAHL

ПРИСАДКИ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (БЕНЗИН)



BARDAHL



BARDAHL

ПРИСАДКИ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (ДИЗЕЛЬ)



BARDAHL



BARDAHL

ПРИСАДКИ В МАСЛО



BARDAHL

ПРИСАДКИ В МАСЛО



BARDAHL

ПРИСАДКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



BARDAHL

ХИМИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ



BARDAHL



BARDAHL

ХИМИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ



BARDAHL

Информативная этикетка

Конкретная и четко выраженная информация

Крышка со встроенной удлинняющей трубкой

Узнаваемый бренд

Стальная банка: Профессиональная упаковка как гарантия качества

Специальная маркировка



Простые названия: наименование продукта = функция продукта

Указание на преимущества продукта

Четкая и простая сегментация продукта

Узнаваемый бренд

Простое определение областей применения

Детализированные свойства продукта

BARDAHL соответствует европейским нормам по маркировке и рецептуре продукта



Легко и просто применять

Легко читаемая инструкция для применения

Специальная маркировка для людей с ограниченными возможностями



Full Metal

- Реметаллизация поверхностей
- Превентивная и восстанавливающая противоизносная присадка
- Восстанавливает герметичность в цилиндрах
- Восстанавливает компрессию
- Снижает расход масла и топлива
- Не забивает двигатель
- Смешивается с маслом двигателя любого типа

Ref.2007B / 6 x 400 ml



Turbo protect diesel and petrol fuels

- Экстремальная защита турбины, коленчатого и распределительного валов
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства
- Защита турбины при холодном пуске
- Предупреждает преждевременное окисление масла при высокой температуре
- Смешивается с маслом любого типа

Ref.3216 / 24 x 325 ml



Промывка двигателя

- Очищает всю масляную систему
- Растворяет частицы загрязнения в масле и удерживает их до момента замены
- Защищает детали от износа
- Увеличивает срок службы двигателя и улучшает смазку двигателя
- Смешивается с маслом любого типа

Ref.1032B / 12 x 300 ml



Очиститель гидрокомпенсаторов

- Растворяет и удаляет отложения в каналах гидрокомпенсаторов
- Восстанавливает нормальное функционирование гидрокомпенсаторов
- Уменьшает шум и износ
- Защищает компоненты клапанов от износа
- Увеличивает срок службы двигателя
- Смешивается с маслом любого типа

Ref.1022B / 12 x 300 ml

Maxi compression

- Восстанавливает компрессию
- Устраняет течь масла и возвращает эластичность прокладкам
- Уменьшает расход масла
- Уменьшает шум
- Увеличивает мощность и производительность
- Смешивается с маслом любого типа
- 1 бутылка на два применения

Ref.1030B / 6 x 473 ml

Анти дым

- Уменьшает количество дыма в отработанных газах
- Уменьшает расход масла
- Уменьшает шум двигателя
- Восстанавливает герметичность колец
- Смешивается с маслом любого типа
- 1 бутылка на два применения

Ref.1020 / 6 x 473 ml

Bardahl B1 противоизносная присадка

- Противоизносная и антифрикционная присадка
- Защищает и увеличивает срок службы двигателя
- Улучшает смазку
- Упрощает холодный пуск
- Смешивается с маслом любого типа

Ref.1201 / 24 x 250 ml
Ref.1205 / 24 x 400 ml

Присадка для механической коробки передач

- Снижает износ зубьев шестеренок мкпп
- Снижает рабочую температуру
- Уменьшает окисление и защищает от коррозии
- Облегчает переключение передач
- Уменьшает шум
- Продлевает срок службы коробки передач
- Совместима с любым маслом для МКПП

Ref.1045B / 12 x 150 ml

Стоп течь для МКПП

- Устраняет утечки уплотнителей без необходимости разборки МКПП
- Восстанавливает свойства внутренних и внешних уплотнений
- Восстанавливает эффективность масла добавлением новых присадок
- Продлевает ресурс механических деталей
- Совместима с любым маслом для МКПП

Ref.1756 / 6 x 227 ml

Стоп течь для гидроусилителя руля и АКПП

- Восстанавливает оригинальные свойства уплотнений
- Восстанавливает свойства масла за счет добавления новых присадок
- Очищает уплотнения и внутренние детали
- Совместимо с любой жидкостью для гидроусилителя руля и АКПП

Ref.1755B / 12 x 300 ml

Bardahl B2 Oil Treatment

- Увеличивает индекс вязкости при высокой температуре
- Снижает трение, износ, шум двигателя
- Уменьшает расход масла и количество дыма в отработанных газах
- Восстанавливает мощность и приемистость
- Смешивается с маслом любого типа

Ref.1009 / 24 x 300 ml
Ref.1003 / 24 x 400 ml

Стоп течь для двигателя

- Восстанавливает изначальные свойства сальников и прокладок
- Устраняет течи внутренних и внешних прокладок
- Не забивает масляный фильтр
- Не восстанавливает поврежденные прокладки и сальники, не эффективно для бумажных прокладок
- Смешивается с маслом и двигателем любого типа

Ref.1107B / 12 x 300 ml

New!

Промывка ATF

- Растворяет и удаляет любые отложения для обеспечения внутренней чистоты
- Помогает избежать преждевременного износа коробки передач и продлевает срок ее жизни
- Совместимо с любым типом масла для ATF

Ref.1759B / 12 x 300 ml

New!

Кондиционер для ATF

- Поддерживает оригинальную вязкость масла
- Предотвращает внутренние и внешние протечки
- Защищает от окисления и износа
- Также может быть использовано для систем гидроусилителя руля
- Может использоваться в любых автоматических трансмиссиях

Ref.1758B / 12 x 300 ml

ПРИСАДКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ

12



Очиститель впрыска для дизеля

- Очищает и защищает всю систему впрыска
- Снижает расход топлива
- Помогает избежать засорения инжектора и ТНВД
- Снижает шум и износ благодаря смазывающим свойствам
- Устраняет черный дым в отработанных газах
- Устраняет проблему нестабильной работы двигателя на холостых оборотах, а также проблемы с недостаточно быстрым разгоном
- Увеличивает цетановое число и мощность

Ref.3205 / 12 x 500 ml
Ref.1185 / 12 x 300 ml



Diesel Treatment

- Повышает топливную экономичность, производительность и улучшает холодный пуск
- Уменьшает образование отложений на форсунках и ТНВД
- Поддерживает чистоту системы
- Снижает и расход топлива и загрязнение окружающей среды
- Увеличивает цетановое число

Ref.3201 / 24 x 300 ml

13

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ



Очиститель сажевого фильтра

- Снижает температуру в камере сгорания для уменьшения образования сажи
- Предотвращает засорение фильтра частицами сажи
- Предотвратит повреждения отдельных компонентов фильтра, которые позволяют дожигать вредные частицы
- Предотвращает увеличение расхода топлива, потерю мощности и замену дорогостоящих деталей, вызванных засорением фильтра, а также последующие увеличение количества вредных веществ в отработанных газах
- Разрушает и сжигает сажу, накопленную внутри сажевого фильтра
- Продлевает срок службы сажевого фильтра

Ref.1042B / 12 x 1L



Антибактериальная присадка

- Устраняет бактерии и грибки
- Стабилизирует топливо на 24 месяца
- Предотвращает высыхивание прокладок
- Предотвращает засорение фильтра и форсунок, а так же их повреждение
- Может использоваться для бензина и местного топлива
- Не меняет свойства топлива

Ref.1066 / 12 x 250 ml



BDC

- Оказывает полное профилактическое действие для дизельной системы
- Смазывает и уменьшает износ
- Устраняет сажевые отложения
- Увеличивает цетановое число
- Снижает LFT

Ref.1200 / 12 x 1L
Ref.3199 / 24 x 125 ml



Turbo cleaner

- Устраняет проблемы трения в турбинах с изменяемой геометрией без демонтажа
- Увеличивает производительность двигателя
- Уменьшает загрязнение
- Увеличивает срок службы турбины, катализатора и сажевого фильтра
- Совместимо с любыми типами дизельных двигателей с системой DPF и без нее

Ref.3206 / 12 x 1L



Корректор цетанового числа

- Увеличивает цетановое число
- Улучшает сгорание топлива и предотвращает засорение топливной системы детонации
- Повышает мощность и производительность двигателя
- Устраняет детонацию
- Облегчает холодный пуск
- Снижает расход топлива и количество дыма в выхлопных газах

Ref.2305 / 12 x 500 ml



Средство для удаления влаги из топлива

- Защищает топливную систему благодаря своим смазывающим свойствам
- Предотвращает закупорку форсунок и ТНВД
- Удаляет конденсат из топлива
- Повышает приемистость, мощность и стабилизирует работу двигателя на холостых оборотах

Ref.1082B / 12 x 300 ml



Профилактическое средство для DPF

- Облегчает сжигание частиц сажи
- Продлевает срок службы фильтра
- Особенно рекомендуется для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях города, а также при эксплуатации с короткими пробегами
- Совместимо всеми типами автомобилей

Ref.3612 / 12 x 300 ml



ПРИСАДКИ В БЕНЗИН

ПРИСАДКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

14



Очиститель инжекторов

- Защищает и смазывает систему впрыска
- Снижает расход топлива
- Помогает избежать засорения форсунок и топливного насоса
- Снижает шум и износ благодаря своим смазывающим свойствам
- Устраняет черный дым в отработанных газах
- Устраняет проблему нестабильной работы двигателя на холостых оборотах
- Увеличивает цетановое число, приемистость и мощность

Ref.2101 / 24 x 300 ml
Ref.2108 / 12 x 500 ml



Средство для улучшения свойств топлива

- Повышает эффективность топлива, производительность и улучшает холодный пуск
- Уменьшает количество отложений на форсунках и топливном насосе
- Сохраняет топливную систему чистой
- Уменьшает расход топлива и загрязнение окружающей среды
- Увеличивает цетановое число

Ref.1069B / 12 x 300 ml



Быстрая промывка радиатора

- Очищает без демонтажа системы охлаждения
- Устраняет все типы отложений (ржавчину, грязь, накипь)
- Не повреждает шланги, прокладки или металлические части
- Улучшает циркуляцию охлаждающей жидкости и предотвращает перегрев двигателя
- Устойчива к высокому давлению и температуре

Ref.4010B / 24 x 300 ml
Ref.1096B / 12 x 500 ml



Очиститель карбюратора

- Добавляется непосредственно в топливный бак
- Устраняет любые виды отложений без демонтажа
- Устраняет проблему нестабильной работы двигателя на холостых оборотах
- Восстанавливает отзывчивость, мощность и улучшает ускорение
- Уменьшает выхлопной дым и расход топлива
- Улучшает холодный пуск

Ref.1110B / 6 x 500 ml



Очиститель карбюратора

- Очищает внутреннюю и внешнюю поверхность карбюратора и систем точечного и распределенного впрыска
- Растворяет и удаляет все типы отложений в топливной системе
- Устраняет проблему нестабильной работы двигателя на холостых оборотах, а также недостаточно быстрого разгона
- Выводит влагу

Ref.1115E / 12 x 400 ml



Увеличитель октанового числа

- Увеличивает производительность двигателя, мощность и октановое число (зависит от качества топлива)
- Устраняет детонацию
- Защищает клапаны и их седла от износа
- Сгорает полностью не оставляя отложений
- Не повреждает механические части

Ref.2301 / 24 x 300 ml
Ref.2302 / 6 x 500 ml



Удалитель масла из системы охлаждения

- Очищает и обезжиривает систему охлаждения без демонтажа при загрязнении маслом. (протечка прокладки ГБЦ, утечка из масляного радиатора)
- Устраняет любые виды масла, органические отложения, смолы и грязь
- Предотвращает износ прокладок и шлангов радиатора
- Улучшает циркуляцию охлаждающей жидкости и предотвращает перегрев двигателя
- Помогает избежать замены дорогостоящих деталей двигателя

Ref.4020 / 24 x 300 ml
Ref.1100B / 12 x 500 ml



Заменитель свинца

- Защищает, благодаря оптимальному смазыванию клапанов и седел
- Позволяет применять неэтилированный бензин в 2х и 4х тактных двигателях, предназначенных для использования этилированного бензина
- Защищает механические части от повреждения
- Продлевает срок хранения топлива до 24 месяцев
- Предотвращает разрушение шлангов радиатора
- Предотвращает потерю компрессии
- Может использоваться с 95 и 98 неэтилированным бензином

Ref.2211 / 12 x 500 ml



Стабилизатор топлива

- Облегчает холодный пуск
- Смазывает и защищает
- Позволяет не сливать топливо из бака при длительном простое (например, в зимний сезон)
- Обеспечивает оптимальную смазку клапанов и седел
- Продлевает срок хранения топлива до 24 месяцев

Ref.4874B / 12 x 250 ml



Стоп течь для радиатора

- Останавливает и предотвращает течь в системе охлаждения без демонтажа
- Предотвращает образование ржавчины, накипи и коррозии
- Обеспечивает хорошую циркуляцию жидкости и предотвращает перегрев
- Не повреждает прокладки и металлические части
- Немедленное и продолжительное действие
- Совместима с любыми типами охлаждающих систем

Ref.4001 / 24 x 300 ml
Ref.1099B / 12 x 500 ml

Профессиональная чистка инжекторов (бензин)

Профессиональная чистка инжекторов (дизель)



- Удаляет все виды отложений (сажа, лак, углеродный осадок, смолы). Помогает избежать преждевременного забивания топливного насоса, инжекторов, турбины, катализатора и сажевого фильтра
- Восстанавливает производительность двигателя
- Устраняет провалы при ускорении
- Восстанавливает работу форсунок и предотвращает их замену
- Снижает расход топлива и количество дыма в отработанных газах
- Помогает пройти тех осмотр



Ref.4771 / 2 x 5L Ref.1036 / 6 x 1L

Ref.1037 / 6 x 1L Ref.4772 / 2 x 5L

Набор для чистки системы впуска



Ref.9168 / DPF PRO cleaning kit (includes 3x3 products) Ref.9167 / DPF cleaning case

- 1 - Чистящий продукт - 1 л**
 - Устраняет отложения сажи из DPF
 - Не оставляет следов
 - Восстанавливает исходное давление на выходе
- 2 - Промывочный продукт - бутылка 2 л**
 - Формула без золы и металлических частиц
 - Обеспечивает чистку сажевого фильтра
- 3 - Регенерирующий продукт - 300 мл**
 - Предотвращает чрезмерное старение, потерю мощности и замену DPF
 - Предотвращает повторное засорение фильтра после очистки
 - Продлевает срок службы фильтра



New!

360 3-в-1 Машина эко очистки

- Очищает систему впрыска, сажевый фильтр и систему впуска

Ref.9322 / 360 3-in-1 cleaning machine (Injection + DPF + admission)

Машина для очистки системы впрыска



- Подходит для всех систем впрыска
- С или без турбо, одноточечные и системы распределенного впрыска
- Подходит для бензиновых и дизельных двигателей
- Давление впрыска от 0 до 7 бар
- 12 вольт, подключение к аккумулятору
- Максимальное давление: 34 бара
- Электронная система управления
- Манометр контроля давления
- Встроенная сигнализация
- Контролировать количества циклов очистки
- Автоматическое отключение системы
- Бак 2 литра
- 30 переходников в комплекте

Ref.9190 / Injection cleaning machine

Набор для чистки системы впуска



- Очищает и защищает без демонтажа и замены дорогих деталей всей системы впуска воздуха и камеры сгорания
- Восстанавливает производительность двигателя
- Снижает перерасход топлива и выбросы загрязняющих отработанных газов

Ref.9321 / Admission sistem cleaning machine

Ref.2322 / 6 x 1L / Admission sistem PRO cleaning product

Набор для чистки клапана EGR



- Удаляет отложения с впускных клапанов и клапана EGR
- Чистит систему впуска, впускные клапана, клапан EGR
- Восстанавливает циркуляцию воздуха в камере сгорания и нормализует работу двигателя на холостых оборотах
- Обеспечивает идеальное воспламенение топлива
- Снижает расход топлива
- Предотвращает образование отложений
- Только для профессионального использования

Ref.4328 / 6 x 400 ml Ref.9123 / 6 kits

here All solutions

✓ Cleaning
 ✓ Maintenance
 ✓ Repair

DPF

Turbo

Injectors

EGR



**ТЕХНИЧЕСКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДЛЯ ФОРМАТА DIY**

**ЭФФЕКТИВНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА**



18

19



ПРОНИКАЮЩИЕ МАСЛА И СМАЗКИ

ПРОНИКАЮЩИЕ МАСЛА И СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ



СМАЗКИ

СМАЗКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Белая смазка

- Может быть применена к любым типам материала
- Защищает от ржавчины и коррозии
- Устраняет шум и скрип
- Облегчает монтаж и демонтаж
- Длительное действие

Ref.2379 / 6 x 200 ml Ref.1381 / 6 x 400 ml



Мультифункциональная смазка

- Противоизносная, снижает трения, антикоррозийная
- Обладает хорошей адгезией и проникновением
- Специально для наружного применения
- Длительное действие
- Не повреждает резину
- Без силикона, бесцветная, без запаха
- Устойчива к высокой температуре

Ref.1385 / 6 x 200 ml Ref.1388 / 6 x 400 ml



Многоцелевая смазка

- Универсальная литиевая смазка
- Отличная смазка для подшипников, замков, дверей, тросов
- Рабочий диапазон от -25°C до +140°C
- Водостойкая
- Выдерживает экстремальное давление, обладает противоизносными и противозадирными свойствами



Ref.1529 / 6 x 150 g Ref.1527 / x 500 g



Универсальная смазка

- Отличное смазывание и прилипание к поверхности
- Выдерживает экстремальное давление, обладает противоизносными, противозадирными и антикоррозионными свойствами
- Водостойкая, устойчива к нагреву и преждевременному старению
- Длительное действие
- Совместима с любым смазочным насосом



Ref.1528 / 12 x 400 g Ref.0073 / grease pump



Гоночная смазка для цепи

- Высокопроизводительная смазка
- Обеспечивает постоянное и немедленное смазывание
- Продлевает срок службы цепи и приводной шестерни

Ref.2810 / 12 x 400 ml



Смазка для лодочных моторов

- Паро и водостойкая
- Продлевает срок службы смазываемых механических деталей
- Защищает от заедания, коррозии, окисления
- Диапазон температур -20°C до +120°C
- Биоразлагаемая
- Выдерживает экстремальное давление, обладает противоизносными и противозадирными свойствами

Ref.1531 / 6 x 150 g



Силиконовая смазка

- Чистая смазка без запаха
- Защищает от влажности и вытесняет воду
- Прекрасный электроизолятор
- Не растворяется в воде
- Температурный диапазон -50°C до +220°C
- Может использоваться с любыми пластиками и металлами

Ref.1532 / 6 x 150 g



Медная смазка

- Помогает избежать заедания механических деталей в диапазоне температур от -20°C до +1100°C
- Диэлектрик, водостойкая
- Защищает от образования ржавчины

Ref.1648 / 6 x 500 g Ref.1533 / 6 x 150 g



Очищающее мыло для рук с микросферами

- Ароматизированная и неагрессивная для кожи (без растворителей)
- Микрочистящее действие
- Легко удаляет грязь, масло, смолу, краску, и т.п.
- Биоразлагаемая на более чем 90% и соответствует норме NFT 73.101

Ref.4432 / 12 x 250 g

Ref.4434 / 6 x 3L



Никель-хромовая паста

Ref.1516 / 6 x 240 g



Удалитель этикеток

- Удаляет быстро любые этикетки, клей, наклейки, и т.д.
- Очищает остатки клея
- Может использоваться на любых поверхностях (металл, стекло, керамика, пластмассы)

Ref.4414 / 6 x 200 ml



Очиститель для контактов

- Защищает и восстанавливает контакт в разъемах
- Устраняет окисление
- Растворяет и удаляет смазки, пыль и грязь
- Оттапливает воду
- Быстро сохнет
- Не повреждает окрашенные поверхности, резину, пластмассы

Ref.4450 / 6 x 250 ml

Ref.4459 / 6 x 400 ml



Универсальный очиститель (тормозной системы и различных деталей)

- Очень эффективная рецептура, которая полностью удаляет масло, смазку, смолу и свежую краску
- Быстро высыхает и не оставляет следов
- Удаляет любые виды загрязнений, включая самые трудноудаляемые
- Немедленное действие

Ref.4451E / 12 x 500 ml



Ref.4475 / 3 x 5 L



Ref.4471 / 1 x 20 L



Ref.0065 / Refillable aerosol (1 x 400 ml)
Ref.0066 / Filling station

ПРОНИКАЮЩИЕ МАСЛА И СМАЗКИ



Ref.1121 / 6 x 250 ml



Ref.1123 / 6 x 400 ml

Смазывающие проникающее масло

- Высококонцентрированная проникающая рецептура
- Устраняет шум и скрип
- Деблокирует ржавые и окисленные детали
- Быстродействующая



Ref.4901 / 6 x 400 ml

Замораживающее и проникающее масло

- Распыление создает сильное охлаждение - как при температуре - 50°C, что позволяет разрушить коррозионный слой в пораженных участках
- Немедленный эффект
- Высокое проникновение



Ref.1390 / 6 x 200 ml Ref.1391 / 6 x 400 ml

Чистящая смазка

- Не жирная, не маслянистая
- Отличная сухая смазка
- Антикоррозийная
- Идеально для смазывания механизмов, действующих в условиях запыленности, а также для смазки в трудно доступных местах
- Применение в условиях помещений и вне их



Ref.4456 / 6 x 200 ml Ref.4457 / 6 x 400 ml

Силиконовая смазка

- Не жирная, не маслянистая
- Отличная сухая смазка
- Антикоррозийная
- Идеально для смазывания механизмов, действующих в условиях запыленности, а также для смазки в трудно доступных местах
- Применение в условиях помещений и вне их



Точечное масло (масло для точечной смазки)

- Высоко проникающее
- Антикоррозийное
- Тонкая масляная пленка
- Идеально для небольших механизмов

Ref.1341 / 6 x 125 ml



Вазелиновое масло

- Смазывает небольшие механизмы
- Высокое проникающее
- Применима для резины, металла, пластика
- Устраняет шум и скрип
- Бесцветная

Ref.1342 / 6 x 125 ml



Проникающее масло

- Высокопроникающая концентрированная рецептура
- Устраняет шум и скрип
- Деблокирует окисленные и покрытые коррозией детали

Ref.1349 / 6 x 125 ml



Смазка для тросов

- Без силикона
- Облегчает движения троса в оболочке
- Совместима с системой кондиционирования воздуха
- Может использоваться при низкой температуре

Ref.4448 / 6 x 400 ml



Смазка для дерева

- Устраняет шум
- Улучшает скольжение
- Без силикона
- Чистое смазывание
- Немедленное действие

Ref.4447 / 6 x 400 ml



BD 50 Multispray

- Смазывает и проникает
- Предохраняет от влаги
- Чистит и защищает
- Антикоррозийная
- Препятствует образованию ржавчины

Ref.3221 / 12 x 500 ml Ref.3242 / 24 x 200 ml



Смазка для замков

- Не жирная, сухая и чистая
- Немедленное действие
- Длительное действие смазки

Ref.4413 / 6 x 200 ml



Высокотемпературная монтажная паста

- Керамическая основа
- Предохраняет от холодного сваривания
- Устойчива к нагреву до 1000°C
- Водостойкая
- Облегчает сборку и разборку
- Для любого типа материалов (сталь, нержавеющая сталь, алюминий, чугун)

Ref.1345 / 6 x 400 ml



Жидкость для резки

- Смазывает
- Охлаждает
- Устойчива к высокой температуре
- Уменьшает износ режущего инструмента

Ref.4903 / 6 x 200 ml



Очиститель стекла и пластика

- Ароматизированное пенное средство
- Растворяет и устраняет самые прочные и трудноудаляемые пятна
- Не оставляет следов
- Предотвращает образование пыли
- Для любых стеклянных поверхностей, пластика или экранов

Ref.4439 / 6 x 400 ml



Очищающий мусс

- Обладает высокой эффективностью
- Без силикона
- Не оставляет следов

Ref.3214 / 12 x 600 ml



Анти скрип для тормозов

- Синтетическая паста с добавлением графита – идеально подходит для смазывания тормозных механизмов
- Устраняет шум от вибраций и трения тормозных колодок и дисков
- Устойчив к высокой температуре, вибрациям, высокому давлению
- Устойчив к воздействию соли и воды
- Предотвращает износ и образование коррозии
- Быстро высыхает

Ref.4490 / 6 x 200 ml Ref.4388 / 6 x 400 ml



Паста для ремонта выхлопных систем

- Обеспечивает идеальную герметичность соединений в выхлопных системах
- 100% водостойкая
- Делает сборку и разборку легче
- Устойчив к высокой температуре и сильным вибрациям
- Уменьшает шум от выхлопной системы
- Для любых типов выхлопных систем

Ref.4469 / 6 x 150 g



Предохраняющая от влаги смазка

- Устраняет влагу с электрических систем и контактов
- Создает изолирующий и защитный слой
- Предотвращает окисление и коррозию электрических деталей
- Предотвращает и решает проблему связанную с затрудненным пуском

Ref.4487 / 6 x 200 ml Ref.4452 / 6 x 400 ml



Быстрый старт

- Обеспечивает мгновенный запуск 2х и 4х тактных двигателей
- Обеспечивает идеальное сгорание и функционирование при любой температуре
- Нет необходимости в разборке

Ref.4562 / 6 x 400 ml



Герметик для шин

- Ремонт шин без инструментов и демонтажа
- Немедленное действие
- Совместим с любым типом шин
- Различные размеры:
 - 400ml : для шин 135-195 мм
 - 500ml : для шин свыше 195mm

Ref.4943 / 6 x 400 ml Ref.4940 / 6 x 500 ml



Смазка для ремней

- Восстанавливает адгезию любых типов ремней
- Устраняет шум и визг из – за проскальзывания ремня
- Водостойкая
- Уменьшает износ

Ref.4489 / 6 x 200 ml Ref.4445 / 6 x 400 ml



Детектор протечек

- Выявляет без демонтажа утечку газа, сжатого воздуха и микроутечки
- Позволяет обеспечить идеальную водонепроницаемость сварных швов, соединений, кранов, шин
- Эффективен для любой системы низкого и высокого давления
- Немедленное действие

Ref.4444 / 6 x 300 ml



25 °C Удалитель льда

- Удаляет лед со стеклянных поверхностей и замков
- Предотвращает повторное образование льда
- Немедленное действие
- Не оставляет следов

Ref.4912 / 12 x 750 ml



Дистиллированная вода

- Необходима для бесперебойного функционирования аккумуляторов
- Предотвращает образование накипи
- Может использоваться для утюгов, отпаривателей, пароочистителей, увлажнителей воздуха, баков для охлаждающей жидкости

Ref.4499 / 12 x 1L Ref.4497 / 3 x 5L

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Серый многофункциональный герметик

- Герметичный картридж
- Устойчив к воздействию масел, растворителей и охлаждающих жидкостей
- Сопротивляется вибрациям, давлению и высокой температуре
- Диэлектрик
- Быстро высыхает
- Действует при температуре от -60°C до + 240°C

Ref.4466 / 12 x 120 g



Сухой и нейтральный удалитель пыли

- Не воспламеняется
- Эффективный, без запаха, нейтральный сжатый воздух
- Без примесей на 99,9%
- Удаляет пыль с любого типа материалов (даже с труднодоступных мест)
- Обеспечивает хорошее функционирование клавиатуры

Ref.4449 / 6 x 300 ml

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



Универсальный антифриз

- Соответствует спецификации AFNOR 15601
- Длительный срок службы
- Защищает от образования льда зимой и высокой температуры летом
- Цвет - Желтый

PROTECTION	Concentrated	-25°C	-35°C	TROPICAL FORMULA
12 x 1 L	7111			
6 x 2 L		7312		6052 (blue)
3 x 5 L	7113	7313	7323	Several*
20 L	7115	7315	7325	
200 L	7118	7318	7328	6058 (blue)
1000L	7119	7319	9425	

*Available in blue (6073), green (6073V), yellow (6073J) and pink (6073R).

Силиконовый герметик для дизеля



- Специальный силиконовый герметик для дизельных двигателей
- Может применяться в двигателе, масляном картере, турбине, топливном насосе
- Гибкий и эластичный
- Может использоваться на пластике, металле и на окрашенных поверхностях
- Совместимо с маслом для ATF от -60°C до to + 250°C

Ref.5003 / 6 x 90 g

Синий силиконовый герметик



- Синий силиконовый герметик, может заменить любую формованную прокладку
- Остается эластичным при низкой и высокой температуре
- Устойчив к воздействию воды, масел и охлаждающих жидкостей
- Может использоваться с металлом, стеклом, деревом и окрашенными поверхностями
- Совместим с ATF маслом от -60° до + 250°C

Ref.5002 / 6 x 90 g

Черный многофункциональный герметик



- Устойчив к воздействию масел, растворителей
- Устойчив к вибрациям, высокому давлению и высокой температуре
- Диэлектрик
- Быстро высыхает
- Работает при температуре -60°C ...+240°C

Ref.4467 / 6 x 100 g

Антифриз Type C

- Антикоррозийный
- Препятствует перегреву
- Препятствует замерзанию
- Цвет - Синий



PROTECTION	Concentrated	-12°C	-25°C	-35°C
12 x 1 L	6110			
6 x 2 L		3512	6311	6511
3 x 5 L	6113	3513	6313	6513
20 L	6115	3515	6315	6515
200 L	6118	3518	6318	6518
1000L	6117		2962	2967

Антифриз Type D

- Антикоррозийный
- Препятствует перегреву
- Препятствует замерзанию
- Цвет - красный / розовый



PROTECTION	Concentrated	-25°C	-35°C
12 x 1 L	7111R	8311	
3 x 5 L	7113R	8313	7323
20 L	7115R	8315	7325
200 L	7118R	8318	7328
1000L	7119R	9426	7329

AD BLUE

- Препарат для использования в дизельных автомобилях, оборудованных системой селективной каталитической нейтрализации (SCR), в том числе таких, как грузовики и автобусы
- Снижает вредные выбросы оксидов азота



Ref.3128 / 3 x 5L Ref.3129 / 1 x 10L Ref.3130 / 1 x 210L Ref.3131 / 1 x 1000L



СТЕКЛОЧИСТИТЕЛИ

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



Концентрат стеклоочистителя

- Защищает от замерзания
- Обезжиривает
- Удаляет дорожные загрязнения и остатки насекомых
- Имеет приятный запах яблока

Ref.4518 / 20L
 Ref.4519 / 210L
 Ref.4514 / 12 x 1L Ref.4510 / 24 x 250 ml
 Ref.4512 / 3 x 5L Ref.4515 / 24 x 500 ml



Зимний готовый стеклоочиститель

- Не замерзает до - 20°C
- Обезжиривает
- Удаляет дорожные загрязнения и остатки насекомых
- Имеет приятный запах яблока

Ref.5313 / 3 x 5L
 Ref.4520 / 12 x 1L Ref.4528 / 20L
 Ref.4495 / 4 x 5L Ref.4527 / 210L



Очиститель для технической части кондиционера

- Чистит внутренние детали системы кондиционирования
- Удаляет пыль, бактерии, плесень и другие организмы
- Устраняет неприятный запах
- Очищает и дезинфицирует воздушную систему
- Придает салону автомобиля легкий аромат

Ref.4334 / 12 x 125 ml



Летний готовый стеклоочиститель

- Не замерзает до +3C
- Обезжиривает
- Удаляет дорожные загрязнения и остатки насекомых
- Имеет приятный запах яблока

Ref.4495 / 4 x 5L



Летний готовый стеклоочиститель с таблеткой для перезаправки

- 5л + 5л дополнительно
- Удаляет насекомых
- Обезжиривает
- Фруктовый аромат

Ref.4580 / 4 x 5L



Очиститель салона

- Очищает салон
- Уничтожает неприятные запахи, такие как запах сигарет, животных, еды
- Уничтожает микробы и бактерии
- Придает салону автомобиля легкий аромат

Ref.4336 / 12 x 125 ml



Летний готовый стеклоочиститель

- Обезжиривает
- Удаляет дорожные загрязнения и остатки насекомых
- Тропический запах

Ref.6043 / 3 x 5L



Летний готовый стеклоочиститель

- Обезжиривает
- Удаляет дорожные загрязнения и остатки насекомых
- Фруктовый аромат

Ref.4561B / 3 x 5L



AIRCON рекламный плакат

- Размер 60x80 для отличной читаемости в магазине

Ref.0166 / 1 poster

СМАЗКА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

ДЕТЕКТОРЫ ТЕЧИ

30



Маловязкое масло PAG ISO 46

- Превосходное смазывание
- Усиленная защита
- Предотвращает износ
- Синтетическое масло смешивается с любым хладагентом HFC-HFCF
- Максимальная защита от износа и нарушения исправности компрессора
- Обеспечивает чистоту испарителя, не содержит смолы
- Совместимо с любым типом автомобильного кондиционера

Ref.4373 / 5 x 55 ml Ref.4375 / 2 x 500 ml



Средневязкое масло PAG ISO 100

- Отличное смазывание
- Усиленная защита
- Предотвращает износ
- Синтетическое масло смешивается с любым хладагентом HFC-HFCF
- Максимальная защита от износа и нарушения исправности компрессора
- Обеспечивает чистоту испарителя, не содержит смолы
- Совместимо с любым типом автомобильного кондиционера

Ref.4372 / 5 x 55 ml Ref.4376 / 2 x 500 ml



Высоковязкое масло PAG ISO 150

- Отличное смазывание
- Усиленная защита
- Предотвращает износ
- Синтетическое масло смешивается с любым хладагентом HFC-HFCF
- Максимальная защита от износа и нарушения исправности компрессора
- Обеспечивает чистоту испарителя, не содержит смолы
- Совместимо с любым типом автомобильного кондиционера

Ref.4371 / 5 x 55 ml Ref.4386 / 2 x 500 ml



Масло для гибридных и электрических автомобилей на основе полиэфиров

- Синтетическое POE масло с вязкостью ISO 100
- Отличное смазывание для R134 системы кондиционирования
- Смазывает и охлаждает систему кондиционирования гибридных и электрических автомобилей
- Максимальная защита от износа и нарушения исправности компрессора
- Устойчиво к давлению и высокой температуре
- От -17°C до +170°C
- Не оставляет отложений в системе

Ref.4284 / 2 x 55 ml Ref.4392 / 2 x 500 ml



Детектор утечек, ультрафиолетовый индикатор для R134a систем

- Соответствует стандартам SAE J2297 и J2298
- Не содержит растворителей
- Не оставляет осадок и не повреждает компоненты системы, прокладки и смазку
- Высокая светочувствительность для быстрого обнаружения утечек даже в грязных частях двигателя
- Может использоваться с любой промывочной системой, оборудованной системой впрыска с помощью индикатора или с инъекционными шприцами
- 1 бутылка x 250ml = 50 применений
- 1 картридж x 55ml = 10 применений (Может использоваться только с инъекционными шприцами Bardahl)

Ref.4370 / 5 x 55 ml Ref.4250 / 2 x 250 ml



Готовый детектор течи

- Без применения УФ лампы
- Эффективен при низком и высоком давлении
- Не оставляет отложений и не повреждает части на которые был распылен
- Неагрессивная рецептура

Ref.4299 / 12 x 300 ml



Смазка для уплотнителей

- Готовое для использования масло для любых типов прокладок,
- Делает установку прокладок легче
- Предотвращает течь прокладок из-за их высыхания и старения, а так же улучшает водонепроницаемость системы

Ref.4295 / 2 x 200 ml



Масло для вакуумного насоса

- Обеспечивает смазку, защиту от действия воды, а также охлаждение вакуумного насоса
- Защищает любой тип насоса от окисления и коррозии
- Увеличивает срок службы насоса за счет снижения износа

Ref.4293 / 2 x 1L



Стоп течь для микро утечек

- Восстанавливает резину
- Избегает перезарядки хладагента и перерасхода топлива
- Устраняет влажность системы
- Позволяет избежать замены дорогостоящих деталей
- Немедленное и продолжительное действие

R12-R32-R134A
Stop micro leak adaptor

Ref.4431 / 1 adaptor Ref.4436 / 2 x 42 g



Очиститель ультрафиолетового индикатора

- Концентрированный, экономичный, биоразлагаемый
- Очищает заправочную станцию и аксессуары
- Быстро удаляет любые загрязнения от ультрафиолетового индикатора
- Может использоваться с любым типом материала (резина, алюминий, пластик, чугун и т.п.)

Ref.4238 / 2 x 500 ml



Электронный детектор течи

- Включает аккумуляторы
- Совместим с нормой SAE 51-627CE
- Включает УФ лампу

Ref.4289 / 1 case

Комплект для заправки азота

- Полностью соответствует статье R543-90 экологического кодекса
- Контроль водонепроницаемости
- Для использования с ref 4309

Ref.4308 / 1 case

Картридж с азотом 950cc – 110 Bar (11MPa). Для использования с ref 4308



Ref.4309 / 1 cartridge

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Инфракрасный термометр

- От -25°C до +560°C
- Кейс и батарейки в комплекте



Ref.4363 / 1 case

Термометр для пассажирского салона

- От -20°C до +110°C



Ref.4395 / 6 x 2 thermometers

Цифровой термометр

- Проба
- Сигнализация
- Откалиброван
- Батарейки в комплекте



Ref.4377 / 1 thermometer

Защитный комплект: перчатки и очки

- 1 пара безопасных очков
- 1 пара защитных перчаток



Ref.4302 / 1 kit

Лампа для обнаружения

- 5 светодиодных ламп
- Безопасные УФ очки
- Гибкая
- Батарейки



Ref.4301 / 1 x 6 U.V. gloves Ref.4378 / 1 kit

Тестер низкого давления

- Значения в PSI (Фунт на квадратный дюйм)



Ref.4246 / 1 adapter

Адаптер для тестера

- HP/LP для RENAULT



Ref.4380 / 1 testerr

Набор для перезаправки промывочного набора

- Обеспечивает защиту и чистоту сервисного оборудования для кондиционера
- Фильтрует от герметиков, красителей



Ref.4291 / 1 kit filter

- Включает:
 - 1 промывочный цилиндр
 - 2 фильтра
 - 1 индикатор влажности
 - Запасной комплект фильтров
 - Ресурс : 220 автомобилей

Ref.4290 / 1 kit flushing

Набор аксессуаров для промывки

- #### Патрубок
- Шланг 2 метра, коннектор низкого давления и промывочный комплект



Ref.4296 / 2 cones and clamps Ref.4292 / 1 hose

Переходники и хомуты

- Переходники и хомуты для промывочного комплекта



Ref.4374 / 1 kit

Обслуживающее масло и набор индикаторов (красителей)

- 1 инъекционный шприц
- 1 шланг для УФ индикатора
- 1 шланг для PAG масла
- 2 преобразователя высокого и низкого давления
- 1 UV картридж
- 3 картриджа с PAG маслом



Ref.4285 / 2 cristal blocs

Комплект для обслуживания

- 1 инъекционный шприц
- 1 шланг
- 1 преобразователь низкого давления
- 1 специальный набор для гибридных и электродвигателей




Ref.4282 / 1 kit PAG oil

Ref.4304 / 1 kit POE oil

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ СИСТЕМУ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Для обслуживания, ремонта и дезинфекции системы кондиционирования и салона автомобилей:

- Смазочные материалы
- Дезинфицирующие средства
- Детекторы утечек
- Диагностический материал



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

15 продуктов для превосходной очистки!

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

 <p>Восстановитель цвета</p> <p>Ref.38004 / 6 x 400 ml</p>	 <p>Блеск для бампера и шин</p> <p>Ref.38008 / 6 x 400 ml</p>	 <p>Удалитель смолы и гудрона</p> <p>Ref.38007 / 6 x 200 ml</p>	 <p>Удалитель царапин</p> <p>Ref.38002 / 6 x 150 g</p>
---	--	--	---

 <p>Концентрированный шампунь</p> <p>Ref.38010 / 6 x 500 ml</p>	 <p>Концентрированный лак</p> <p>Ref.38003 / 6 x 500 ml</p>	 <p>Очиститель от насекомых</p> <p>Ref.38006 / 6 x 500 ml</p>	 <p>Очиститель колесных дисков</p> <p>Ref.38009 / 6 x 500 ml</p>	 <p>Очиститель стекла</p> <p>Ref.38000 / 6 x 500 ml</p>
---	---	---	--	---

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

 <p>Универсальный очиститель</p> <p>Ref.38005 / 6 x 500 ml</p>	 <p>Средство для удаления запахов</p> <p>Ref.38011 / 6 x 500 ml</p>	 <p>Шампунь для кожи</p> <p>Ref.38012 / 6 x 400 ml</p>	 <p>Очиститель для торпедо</p> <p>Ref.38017 / 6 x 400 ml</p>	 <p>Очиститель для ткани и ковров</p> <p>Ref.38013 / 6 x 400 ml</p>
---	--	---	---	--

Orange perfume
Vanilla perfume

Ref.38001 / 6 x 400 ml



Обезжириватель

Препарат для обезжиривания

- Чистый растворитель для обезжиривания перед склеиванием
- Не оставляет жирных следов на поверхности



Ref.1504 / 12 x 1L

Герметик для кузова

Уплотнительный комплект

- Профессиональный быстросохнущий герметик для швов
- Остается гибким и обладает отличной устойчивостью к топливу и маслам
- Может быстро окрашиваться любым типом краски
- Не трескается, не сжимается



Ref.1500 / 12 x 1 kg

Клей спрей

- Идеально подходит для склеивания ковриков, обивки сидений, плафонов салона
- Не содержит агрессивных растворителей



Ref.1503 / 12 x 500 ml

Пневматический пистолет

- Для MS Sealer Spray (Ref. 2051)
- Оснащен регулятором давления



Ref.0055 / unit

Пневматический пистолет

- Для Poly Sealer PS55 (REF. 2067 & 2068)
- Оснащен регулятором давления



Ref.0047 / unit

Многоцелевой герметик PS55

Многоцелевой герметик

- Идеально подходит для уплотнения металлических конструкций, пластмасс, стекловолокна
- Также может быть использован для защиты от воды
- Отличные адгезионные свойства
- Не усаживается и устойчив к любым погодным условиям
- Подходит для окраски
- Доступен в белом и черном цветах



Ref.2067 White / 12 x 290 ml

Ref.2068 Black / 12 x 290 ml

Клей для фиксации зеркала заднего вида

- Высокоустойчивый анаэробный клей для ремонта зеркал заднего вида
- Специально разработан для фиксации зеркала заднего вида на лобовом стекле
- Также используется для фиксации антенн



Ref.6892 / 12 x 6 ml

Ручной пистолет



Ref.6846 / unit


Пистолет для восстановления пластика



Ref.0054 / unit

Двусторонняя клейкая лента

- Прозрачная двусторонняя клейкая лента для внутренних и наружных работ
- Очень высокое усилие на отрыв
- Подходит для любых типов фиксации



1 Ref.6893 / 6 mm x 10 m 2 Ref.6894 / 12 mm x 10 m 3 Ref.6895 / 16 mm x 10 m 4 Ref.6896 / 25 mm x 10 m

Клейкая лента на липучке

- Система склеивания основанная на принципе кнопки
- Сильное сопротивление расклеиванию
- Многократное повторное отклеивание
- Один рулон



5 Ref.6897 / 25 mm x 2 m

Черный клей с цианоакрилатом

Эластичный клей на основе эластомеров

- Выдерживает температуру до 140C
- Идеально для фиксации небольших металлических частей
- Влагодостойчивый
- Подходит для склеивания металл/металл, металл/резина
- Сопротивляется ударам и вибрациям



Ref.5027 / 20 x 20 g

Суано – Н клей

Эластичный быстро сохнущий клей

- Обеспечивает гибкое склеивание
- Идеально для пористых материалов



Ref.5034 / 20 x 20 g

Активатор для цианоакрилатных клеев

- Ускоряет отверждение цианоакрилатных клеев
- Рекомендуются:
 - Если условия не способствуют склеиванию, например холодный и сухой воздух
 - Есть большие зазоры
 - Для склеивания неактивных материалов



Ref.5031 / 10 x 200 ml

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКА

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КУЗОВА

38



«Жесткий» восстановитель пластика

- Двухкомпонентный полиуретановый клей**
- Предназначен для ремонта жесткого пластика
 - Высокая прочность
 - Черновая отделка

Ref.1505 / 12 x 50 ml



Гибкий восстановитель пластика

- Двухкомпонентный полиуретановый клей**
- Предназначен для ремонта гибкого пластика
 - Высокая прочность
 - Черновая отделка

Ref.1506 / 12 x 50 ml



Прозрачный восстановитель пластика

- Двухкомпонентный уретановый клей**
- Предназначен для восстановления прозрачного пластика

Ref.1507 / 12 x 50 ml



«Металлический» восстановитель пластика

- Двухкомпонентный полиуретановый клей**
- Предназначен для металлизированного пластика

Ref.1509 / 12 x 50 ml



Наконечники для восстановителей пластика

- Позволяет смешивать 2 компонента

Ref.1508 / 12 unit



Праймер для восстановителя пластика

- Повышает адгезию восстановителей пластика**
- Усиливает адгезию при ремонте

Ref.1514 / 12 x 200 ml



Спрей для винила и пластика

- Специально для пластика**
- Восстанавливает бампера, корпуса зеркал заднего вида, дверные ручки
 - Восстанавливает гляцевое покрытие



Ref.7501 Black / 12 x 400 ml

Ref.7500 Grey / 12 x 400 ml

39



Грунтовка

Черная, серая или белая грунтовка аэрозоль

- Однокомпонентная грунтовка с сильной адгезией
- Может использоваться на пластике, металле, фиберглассе
- Широкая сфера применения, высокая эластичность, устойчив к средствам для обезжиривания

Ref.1521 Black / 12 x 500 ml



Ref.1511 Grey/ 12 x 500 ml



Ref.1569 White / 12 x 500 ml



Бесцветный лак

Бесцветный лак в аэрозоле

- Высыхая создает надежное защитное гляцевое покрытие
- Подходит для пластика, легкосплавных дисков и металла: корпуса зеркал, бамперы, дверные ручки
- Легко использовать

Ref.1510 / 12 x 400 ml



Покрытие кузова

- Обеспечивает надежное покрытие частей кузова автомобиля, защищает от вибраций и ржавчины
- Может использоваться на кузовных панелях и на раме шасси
- Защищает от образования ржавчины
- Быстро сохнет
- Может быть окрашена любой краской
- Создана на основе резины и синтетических смол

Ref.1515 / 12 x 500 ml



Цинковое покрытие

- Защита от коррозии металлических деталей
- Обеспечивает хорошую проводимость для пятна контакта сварки
- Можно окрашивать через 24 часа

Ref.9410 / 12 x 400 ml



Спрей для сварки

Антиадгезионный спрей для сварки

- Наносить на наконечник, рабочее место, чтобы не допустить прилипание частиц металла при сварке
- Не оставляет следов, обработанные поверхности могут быть окрашены

Ref.9406 / 12 x 300 ml



Dow Automotive System является изобретателем продуктов для монтажа стекла и основным OEM поставщиком для производителей. Использование продуктов DOW позволяет производить качественный ремонт с использованием оригинальных технологий. Набор для установки стекла содержит очиститель, праймер, стекольный герметик



Комплект BETASEAL 1507

Быстросохнущий полиуретановый герметик

- Совместим с автомобилями оснащенными подушками безопасности
- Набор включает: Чистящую салфетку для быстрой подготовки ветрового стекла. Тюбик с праймером для легкого применения. 310 мл однокомпонентного высоковязкого герметика. Аппликатор для тубы с герметиком.

Ref.4678 / 12 kits 1507



Бутил – каучуковая лента

- Предназначена для обеспечения герметичности ветрового стекла
- Может использоваться для дверей
- Ширина 8 мм
- Длина 4,5м

Ref.6850 / roll of 4,5 m



Черная нейлоновая лента

- Защищает окрашенные детали, при монтаже и демонтаже ветрового стекла
- Так же может применяться при шлифовании
- Ширина 50 мм
- Длина 50 метров

Ref.0057 / roll of 50 m



BETASEAL 1507 стекольный герметик


Картридж

со стекольным герметиком

- Высокопрочный стекольный герметик для замены стекол
- Легко использовать, обеспечивает такое же качество, как в оригинале
- Высоковязкий однокомпонентный герметик
- Сокращает время установки: требуется 2 часа при температуре от +5°C and +40°C
- 400ml картридж идеален для больших ветровых стекол

Ref.1498 / 12 x 400 ml

Ref.4677 / 12 x 310 ml cartridge



BETACLEAN 3300 Очиститель

Очищающее средство

- Применяется для подготовки замены ветрового стекла
- Протестировано и сертифицировано для использования на большом количестве образцов
- Соответствует стандартам OEM, для безопасного и качественного монтажа стекол

Ref.4748 / 12 x 500 ml



Стойка для ветрового стекла

- Устойчивая подставка для ветровых стекол
- Имеет большие и гибкие присоски, подходящие для любого ветрового стекла
- Не занимает много места в мастерской
- Необходим для ремонта ветрового стекла

Ref.6861 / 1 tressle



Съемник стеклоочистителей

- Обеспечивает легкий демонтаж стеклоочистителей
- Так же может применяться для съема окисленных или не окисленных контактов аккумулятора

Ref.6863 / 1 puller



BETAPRIME 5504 Праймер

- Увеличивает адгезию к стеклу
- Может наноситься на стекло и на инструмент
- Крышка с аппликатором
- Тюбик 10ml (или 30ml)

Ref.1519 / 144 x 10 ml



Аппликатор

- Для использования с праймером

Ref.6805 / pack of 50 pads



Удалитель наклеек

- Облегчает установку ветрового стекла
- Предотвращает перегрев инструмента (лезвия, ножи, проволока)
- Отлично удаляет наклейки

Ref.4414 / 6 x 200 ml



Плетеная проволока золотистого цвета

Для удаления ветрового стекла

- Рулон 22 метра

Ref.6800 / 1 roll of 22 m



Проволока квадратного сечения

Для удаления ветрового стекла

- Рулон 22 метра


Ref.6801 / 1 roll of 22 m

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Ручка для проволоки

- Высокопрочная ручка с самоблокирующейся системой для предотвращения разрыва проволоки
- Хромированная трубка позволяет производить демонтаж без риска повредить пальцы рук



Ref.6802 / 2 pieces

Шило с Т-образной ручкой

- Длинная гибкая ручка
- Позволяет протягивать проволоку между приборной панелью и ветровым стеклом



Ref.6301 / 1 unit

Кусачки для насадок

- Чистый срез насадок для качественного и удобного монтажа



Ref.6876 / 1 unit

Скребок с выдвижным лезвием

- Выдвижной нож / Выдвижная режущая часть
- Для повышения безопасности, лезвие защищено с одной стороны



Ref.6825 / 1 unit

Лезвия

- Для скребка с выдвижным лезвием
- 100 штук



Ref.6826 / 100 blades

Присоски

- Сдвоенные присоски для удобного и безопасного перемещения стекла
- Присоски подходят для любого стекла



Ref.6844 / 1 unit

Инструмент для крепления проволоки

- Содержит: 1_Ручка для проволоки 1_Держатель для проволоки
- Проволока для удаления ветрового стекла



Ref.6804 / 1 kit

Стамеска со сменными лезвиями

- Эргономичный ручной инструмент для удаления клея, краски, герметика...



Ref.6809 / 1 kit

Лезвия для стамески

- Доступны в 16 мм и 20 мм



Ref.6807 / 10 x 16 mm Ref.6808 / 10 x 20 mm

Нож со сменным лезвием 18 мм

- Нож с длинным выдвижным лезвием
- Длинная ручка для реза в труднодоступных местах (например – под лобовым стеклом)



Ref.6832 / 1 unit



Ref.6833 / 10 blades

Нож со сменным лезвием 9 мм

- Нож с 9 мм выдвижным лезвием
- Для стандартного использования
- Для 9-миллиметрового сегментированного и несегментированного лезвия



Ref.6830 / 1 unit



Ref.6831 / 10 blades

Набор из 27 лезвий

- Содержит: 1_выдвижной нож 1_стамеска 5_скребков 5_16 мм лезвий

- 5_вспомогательных лезвий для ножа 5_12 мм лезвий 5_20 мм лезвий



Ref.6810 / 1 kit

Инструмент для снятия клипс


- Позволяет быстро и безопасно удалять клипсы и молдинги



Ref.6840 / 1 unit

Лопатка с тефлоновым покрытием

- С одной стороны круглая, а с другой квадратная
- Необходима при установке резиновых уплотнителей
- Не прилипает позволяет правильно распределять клей и удалить его излишки



Ref.6842 / 1 unit

Инструмент для ручного вырезания стекла

- Эргономичный нож для ручной резки герметика
- Не повреждает кузов при работе
- Поставляется вместе с тросом
- Поставляется вместе с одним лезвием



Ref.6815 / 1 unit

Лезвия для ручного инструмента

- 19, 25 или 37 мм



Ref.6816 / 19 mm blade Ref.6817 / 25 mm blade Ref.6818 / 37 mm blade



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИМПОРТЕР КОМПАНИЯ ЛН ДИСТРИБЬЮЦИЯ
+7 (495) 988-6445

SADAPS BARDAHL

Z.I.Tournai Ouest 2 – Rue du Mont
des Carlierc, 3
7522 Tournai – Belgique
Tél. :(+32)(0) 69 59 03 60
www.bardahl.be

